

AQS1[®] Quartalsauswertung

1. Quartal 2011 bis 4. Quartal 2018, Praxis 61M3

Grundgesamtheit

	Aktuelle Periode	Alle Perioden	
	Praxis	Praxis	Alle Praxen*
Arzt-Fragebögen	1.963	1.963	870.780
Patienten-Fragebögen	1.013	1.013	333.336
Patienten-Rücklaufquote	52%	52%	38%

*) Repräsentative Menge Fragebögen aus dem Gesamtkollektiv aller Praxen (1. Quartal 2012 bis 4. Quartal 2017)

1. Allgemeine Daten zum Patienten

Geschlecht

	Praxis	Gesamt
Männlich	50%	37%
Weiblich	50%	63%

Altersverteilung

Alter in Jahren	bis 9	10 bis 19	20 bis 34	35 bis 49	50 bis 64	ab 65
Praxis	0,2%	1,7%	13,8%	25,7%	42,0%	16,7%
Gesamt	3,8%	2,9%	17,1%	28,6%	30,7%	16,8%

Arbeitsverhältnis

	Praxis	Gesamt
Angestellt	54%	53%
Selbständig	7%	5%
Beamter/in	2%	3%
Rentner/in	24%	22%
Hausfrau/mann	5%	7%
Ausbildung	4%	3%
Arbeitslos	5%	3%


Krankenversicherung

	Praxis	Gesamt
Gesetzlich	93%	89%
Privat	5%	9%
Berufsgen.	0%	1%
Selbstzahler	0%	1%

Wahl der Praxisklinik

	Praxis	Gesamt
Überweisung	56,9%	47,6%
Vorerfahrung	22,1%	21,9%
Empfehlung	24,7%	26,9%
Telefonbuch	0,3%	0,7%
Branchenbuch	0,1%	0,5%
Internet	2,0%	5,5%
Sonstiges	1,5%	5,4%

Legende



MW=Mittelwert, SD=75% Standardabweichung

2. Gesundheitszustand des Patienten

Allgemeiner Gesundheitszustand

	Praxis	Gesamt
Sehr gut	21%	22%
Gut	60%	57%
Mittel	16%	18%
Schlecht	3%	2%
Sehr schlecht	0%	0%

ASA-Klassifikation

	Praxis	Gesamt
ASA-Klasse I	26%	49%
ASA-Klasse II	70%	46%
ASA-Klasse III	4%	5%
ASA-Klasse IV	0%	0%

Beeinträchtigung durch Erkrankung

	Praxis	Gesamt
Gar nicht	4%	12%
Gering	16%	22%
Mittel	33%	33%
Stark	36%	26%
Sehr stark	11%	7%

Arbeitsunfähigkeit

	Praxis	Gesamt
Vor der OP	5,3	4,5
Nach der OP	14,2	11,3

Zeitangabe in Tagen

Medizinische Risikofaktoren

	Praxis	Vergleich
Herz-Kreislauf	29,4%	20,8% 51,2%
Gerinnungsstörung	1,1%	0,8% 7,5%
Respirationstrakt	11,1%	8,4% 29,1%
Thromboserisiko	0,9%	1,9% 12,1%
Adipositas	14,0%	12,3% 36,9%
Diabetes	6,2%	3,3% 16,7%
Allergie	7,7%	9,1% 30,7%
Stoffwechselstörung	7,8%	4,7% 20,6%
Krampfleiden	0,9%	0,4% 4,9%
Sonstiges	31,0%	22,2% 53,3%

Wundkontaminationsklasse

	Praxis	Vergleich
Aseptisch	99,6%	46,8% 77,9%
Bedingt aseptisch	0,4%	19,4% 49,1%
Kontaminiert	0,0%	1,8% 11,8%
Septisch	0,0%	0,8% 7,7%

Dringlichkeit des Eingriffs

	Praxis	Vergleich
Elektiv	99,4%	83,1% 96,6%
Dringlich	0,6%	3,0% 15,9%
Notfall	0,0%	0,4% 4,9%

3. Operation

Allgemeine Daten

	Praxis	Vergleich
Aufklärung zur Narkose vor dem OP-Tag	99,5%	28,4% 64,3%
Aufklärung zur Operation vor dem OP-Tag	99,9%	61,0% 86,6%
Second Opinion	0,1%	32,2% 67,2%
Primäreingriff	86,8%	64,6% 88,5%
Histologie entnommen	14,9%	1,5% 37,9% 74,2%
Diagnose intraoperativ bestätigt	99,5%	86,9% 97,8%

Kurz vor der OP

	Praxis	Vergleich
Wartezeit OP-Termin bis OP-Beginn (Minuten)	23,7	16,0 31,7 47,4
Patient war unruhig und nervös vor der OP	11,5%	9,5% 16,9% 24,3%

Befunde durch

	Praxis	Vergleich
Operateur	57,0%	23,4% 55,1%
Anästhesisten	1,1%	21,7% 52,6%
Zuweisenden Arzt	31,6%	11,5% 48,9% 86,4%

Anästhesiedurchführung

	Praxis	Vergleich
Anästhesist	99,3%	57,2% 84,4%
Operateur	0,7%	15,8% 42,8%

OP-Organisation

	Praxis	Vergleich
Einleitungszeit	-0,8	8,3 34,0
Schnitt-Naht-Zeit	17,2	29,2 61,1
OP-Blockierungszeit	39,9	12,2 46,1 80,1

Zeitangabe in Minuten

Art der Anästhesie

	Praxis	Vergleich
Intubationsnarkose	1,7%	11,0% 34,4%
Maskennarkose	0,8%	5,0% 21,2%
Larynxmaske	93,0%	22,1% 58,9% 95,8%
Spinalanästhesie	0,1%	0,5% 5,5%
Epiduralanästhesie	0,0%	0,1% 2,4%
Plexusanästhesie	1,3%	4,7% 20,6%
Lokalanästhesie	1,1%	17,8% 46,4%
Nervenblockade	1,4%	3,0% 15,9%
Stand by	1,2%	1,3% 10,0%
iv.-Block	1,0%	2,8% 15,3%
Sonstiges	0,0%	1,0% 8,5%

Assistenz

	Mindestens eine		Durchschn. Anzahl	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Ärztlich/Operateur	0,3%	13,3% 38,8%	0,0	0,1 0,4
Nicht ärztl./Operateur	99,6%	76,4% 94,9%	1,0	0,8 1,1 1,5
Ärztlich/Anästhesist	0,1%	6,0% 23,8%		
Nicht ärztl./Anästhesist	99,8%	76,2% 94,0%		

Perioperative Medikation

	Prä-OP		Intra-OP		Post-OP	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Analgetika	1,4%	19,3% 48,9%	52,9%	23,8% 60,5% 97,2%	54,1%	4,0% 40,9% 77,8%
Antibiotika	0,1%	6,8% 25,7%	0,2%	3,7% 17,8%	0,1%	0,5% 5,5%
Antiemetika	0,7%	7,1% 26,4%	29,0%	20,5% 50,8%	0,2%	1,2% 9,3%
Antikoagulantien	0,1%	11,0% 34,4%	0,1%	3,1% 16,0%	42,2%	10,6% 33,6%
Antihypertensiva	0,6%	0,2% 3,9%	0,3%	0,8% 7,2%	0,0%	0,3% 4,3%
Anticholinergika	0,0%	3,0% 15,7%	0,4%	3,4% 17,1%	0,2%	0,2% 3,7%
Antihypotensiva	0,1%	0,2% 3,5%	2,5%	3,0% 15,8%	0,1%	0,2% 3,4%
O2-Insufflation	2,4%	12,2% 36,7%	17,3%	26,9% 60,1%	0,4%	5,9% 23,7%
Sedativa	1,0%	33,5% 68,9%	28,2%	25,4% 58,1%	0,1%	0,4% 5,2%
Lokalanästhetika	0,7%	7,7% 27,7%	95,4%	32,3% 67,4%	0,7%	4,1% 19,0%
Sonstiges	0,3%	2,6% 14,6%	1,5%	17,6% 46,2%	0,0%	2,0% 12,6%

Studienfeld

	A	B	C	D	E	F
Studienfeld	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

4. Komplikationen

Komplikationen intraoperativ Operateur

	Praxis	Vergleich
Blutung	0,0%	0,1% 2,4%
Techn./Instrumentell	0,1%	0,1% 2,0%
Nervenläsion	0,0%	0,0% 0,6%
Abbruch der OP	0,0%	0,0% 1,5%
Gewebsläsion	0,0%	0,0% 1,3%
Erweiterung der OP	0,0%	0,2% 3,4%
Sonstiges	0,0%	0,1% 2,0%

Komplikationen intraoperativ Anästhesist

	Ohne Bedeutung für Betreuung im AWR		Mit Bedeutung für Betreuung im AWR		Länger im AWR oder Verlegung	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Herz-Kreislauf	3,5%	1,4% 10,3%	0,4%	0,2% 3,1%	0,0%	0,0% 0,9%
Medikamente	0,1%	0,2% 3,3%	0,0%	0,0% 1,0%	0,0%	0,0% 0,5%
Respirationstrakt	0,3%	0,3% 4,8%	0,1%	0,1% 2,3%	0,0%	0,0% 1,1%
Techn. Probleme	0,2%	0,2% 3,6%	0,1%	0,0% 1,0%	0,0%	0,0% 0,4%
Aspiration	0,4%	0,2% 3,2%	0,1%	0,0% 0,8%	0,1%	0,0% 0,5%
Sonstiges	0,1%	0,2% 3,7%	0,0%	0,0% 1,4%	0,0%	0,0% 0,8%

Komplikationen postoperativ

	Entzündung der Wunde		Thrombose*		Bluterguss/Nachblutung	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Unbehandelt	1,3%	0,9% 7,9%	0,3%	0,1% 2,9%	12,9%	24,9% 57,4%
Behandelt	0,7%	1,6% 10,9%	0,5%	0,4% 5,4%	3,2%	5,1% 21,6%

Behandlung der postoperativen Komplikationen

Lesebeispiel: "...% der Patienten hatten eine Thrombose, die mit Medikamenten behandelt wurde"

	Entzündung der Wunde		Thrombose		Bluterguss/Nachblutung	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Medikamente	0,5%	1,2% 9,4%	0,2%	0,3% 4,4%		
Spülung	0,2%	0,4% 5,0%				
Salbenverband					1,9%	3,0% 15,7%
Punktion					0,8%	0,9% 8,0%
Kompressionsbeh.			0,5%	0,3% 4,7%		
Sonstiges	0,0%	0,2% 3,6%	0,0%	0,0% 1,4%	0,7%	1,3% 10,0%

Notfall vor der Entlassung

	Praxis	Vergleich
Stationäre Aufnahme	0,1%	1,0% 8,6%

Notfall nach der Entlassung

	Praxis	Vergleich
Notfallmäßig zum Arzt	0,5%	1,3% 9,9%

5. Im Aufwachraum

Beschwerden im Aufwachraum

	Ohne Bedeutung für Betreuung im AWR		Mit Bedeutung für Betreuung im AWR		Länger im AWR oder Verlegung	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Übelkeit	0,9%		0,3%		0,3%	
Erbrechen	0,8%		0,1%		0,1%	
Wundschmerzen	1,1%		0,5%		0,2%	
Muskelschmerzen	0,7%		0,0%		0,0%	
Halsschmerzen	0,7%		0,0%		0,0%	
Kopfschmerzen	0,7%		0,0%		0,0%	
Kreislaufprobleme	0,8%		0,2%		0,1%	
Atmung	0,7%		0,1%		0,0%	
Allergische Reaktion	0,6%		0,1%		0,0%	
Harnverhalt	0,6%		0,0%		0,0%	

Im Aufwachraum

	Praxis	Vergleich
Zeit (Minuten)	101,5	
Schlechte Versorgung	1,7%	
Zu wenig Ruhe	6,3%	

Schmerzmedikation am OP-Tag

	Praxis	Vergleich
Zu wenig Schmerzmittel	0,6%	

6. Zu Hause

Betreuung zu Hause

	Praxis	Vergleich
Alleinstehend	26%	
Begleitung nach Hause	97%	
Ausreichende Betreuung	98%	
Anruf des OP-Teams	85%	

	Praxis	Vergleich
Zu wenig Medikamente	0,6%	
OP-Team schlecht erreichbar	1,5%	

Transport nach Hause

	Praxis	Gesamt
Privater PKW	77,3%	87,4%
Krankentransport	0,0%	1,6%
Öffentlich	4,6%	2,8%
Taxi	16,2%	6,0%
Sonstiges	1,8%	2,1%

Beschwerden zu Hause

(0="Keine Schmerzen" bis 10="Unerträgliche Schmerzen")

	Durchschnittlich		Prozentual	
	Praxis	Vergleich	Keine	> 6
Übelkeit	0,27		91,8%	1,2%
Kreislaufprobleme	0,51		79,2%	1,1%
Schlafprobleme	0,88		74,0%	3,2%
Kopfschmerzen	0,35		86,7%	1,1%
Halsschmerzen	0,42		81,6%	0,6%
Muskelschmerzen	0,53		80,5%	1,3%
Wundschmerzen bis 3. Tag	2,03		33,7%	6,2%
Wundschmerzen nach 3. Tag	1,39		44,5%	2,4%
Schwellung nach 5. Tag	1,61		47,7%	4,4%
Schwierigkeiten beim Stuhlgang	0,38		86,2%	1,0%
Probleme beim Wasserlassen	0,08		96,1%	0,0%

7. Patientenzufriedenheit

Bewertung


(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

Praxis & Praxisteam	Mittelwert	Vergleich	1 - 2	4 - 5
	Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft	1,20		99%
Organisation und Terminplanung	1,27		98%	1%
Erklärung des organisatorischen Ablaufs	1,33		96%	1%
Ausstattung der Praxis	1,55		91%	1%

Operateur	Mittelwert	Vergleich	1 - 2	4 - 5
	Erklärung der Diagnose	1,19		99%
Erklärung der Operation	1,23		99%	0%
Aufklärung über Risiken und Vorteile	1,36		96%	0%
Information über weitere Behandlung nach OP	1,34		95%	1%

Anästhesist	Mittelwert	Vergleich	1 - 2	4 - 5
	Aufklärung über Art und Ablauf der Narkose	1,23		98%
Aufklärung über Risiken durch die Narkose	1,35		95%	0%
Zerstreuung der Angst vor der Narkose	1,32		97%	0%

Zeit für offene Fragen...	Genug		Zu wenig	Keine
	Praxis	Vergleich		
...des Operators vor der OP	97%		2%	1%
...des Operators nach der OP	92%		5%	3%
...des Anästhesisten zur Narkose	96%		2%	1%



Gesamtbewertung

(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

	Mittelwert	Vergleich	1 - 2	4 - 5
Gesamtbewertung des Eingriffs	1,24		99%	0%

	Praxis	Vergleich
Würde sich wieder ambulant operieren lassen	99,2%	
Würde Praxisklinik weiterempfehlen	99,3%	